




**GRANDSIRE**  
CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

*Depuis 1883*




# COLONNES PISCINES



▶ Toutes nos douches sont conçues en **INOX 316L**, haut de gamme.

▶ **Résistant à l'environnement marin**, notamment à la corrosion par le sel.

▶ Système de vidange **anti-gel**.







GRANDSIRE



# Colonne PRIMA murale




| Désignation          | Arrivée | Robinetterie     | Pomme   | Code      | Prix   |
|----------------------|---------|------------------|---------|-----------|--------|
| Colonne pomme ronde  | M3/4    | 1 tête céramique | Ø300    | 111305R30 | 1200 € |
| Colonne pomme carrée | M3/4    | 1 tête céramique | 300x300 | 111305C30 | 1200 € |



- Colonne PRIMA fixation murale, pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Robinet d'arrêt eau froide seule avec manette ergonomique en laiton chromé.
- Alimentation par le mur ou alimentation extérieure (bouchon interchangeable).
- Structure Ø 33,7 mm (applique Ø 60 mm) tout INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Applique supérieure réglable en hauteur.
- Débit 15L/min à 3 bars.




| Désignation          | Arrivée | Robinetterie     | Pomme   | Code      | Prix   |
|----------------------|---------|------------------|---------|-----------|--------|
| Colonne pomme ronde  | M3/4    | 1 tête céramique | Ø300    | 111300R30 | 1250 € |
| Colonne pomme carrée | M3/4    | 1 tête céramique | 300x300 | 111300C30 | 1250 € |



- Colonne PRIMA fixation sol, pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Robinet d'arrêt eau froide seule avec manette ergonomique en laiton chromé.
- Alimentation par le sol ou alimentation extérieure (bouchon interchangeable).
- Structure Ø 33,7 mm tout INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Pied Ø 120 mm.
- Débit 15L/min à 3 bars.


## 2 alimentations au choix






GRANDSIRE

# Colonne LUX




| Désignation          | Arrivée | Robinetterie      | Pomme   | Code      | Prix   |
|----------------------|---------|-------------------|---------|-----------|--------|
| Colonne pomme ronde  | M1/2    | 2 têtes céramique | Ø300    | 111310R30 | 1900 € |
| Colonne pomme carrée | M1/2    | 2 têtes céramique | 300x300 | 111310C30 | 1900 € |



- Colonne LUX avec pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Mélangeur eau chaude et eau froide, avec manettes ergonomiques en laiton chromé.
- Alimentation par le sol.
- Système de vidange anti-gel.
- Structure Ø 60 mm tout INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Pied Ø 150 mm.
- Débit 13L/min à 3 bars.




| Désignation              | Arrivée | Robinetterie      | Pomme   | Code      | Prix           |
|--------------------------|---------|-------------------|---------|-----------|----------------|
| Coloris RAL pomme ronde  | M1/2    | 2 têtes céramique | Ø300    | 111315R30 | 2400 €         |
| Coloris RAL pomme carrée | M1/2    | 2 têtes céramique | 300x300 | 111315C30 | 2400 €         |
| Coloris spéciaux         |         |                   |         |           | Nous consulter |



- Colonne COLOUR, pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Mélangeur eau chaude et eau froide, avec manettes ergonomiques en laiton chromé.
- Alimentation par le sol.
- Système de vidange anti-gel.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Coloration par peinture thermo-projetée sur structure INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Pied Ø 150 mm.
- Débit 13L/min à 3 bars.

## Choisissez votre couleur





Grandsire s'attache dans le cadre de son Système de Management Qualité à fabriquer et commercialiser des produits répondant aux réglementations et aux normes en vigueur.

EURO-QUALITY SYSTEM



ISO 9001

EURO-QUALITY SYSTEM



ISO 14001



BP 20003 - 80531 FRIVILLE CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 22 30 05 13 - [contact@grandsire.fr](mailto:contact@grandsire.fr)

[www.grandsire.fr](http://www.grandsire.fr)

